LIGNE BLEUE Adaptateur de pression SE

L'adaptateur de pression SE (numéro de commande 069654) a été conçu pour être utilisé en combinaison avec les instruments de mesure LIGNE BLEUE, y compris :

- Manomètres différentiels de la série \$2600
- Manomètres différentiels de la série S4600 ST
- Analyseurs de combustion Eurolyzer STe/STx/S1 avec mesure de la pression différentielle
- Analyseurs de combustion Multilyzer STe/STx
- Différents modules de mesure CAPBs® pour la mesure de la pression

Montage de l'adaptateur de pression SE sur l'instrument de mesure

- Ouvrez le robinet de l'Adaptateur de pression SE
- Vérifiez que la vis à six pans creux sur le côté n'est pas vissée trop loin (la vis ne doit pas être visible dans le filetage à l'intérieur)
- Placez l'Adaptateur de pression SE sur le raccord de pression positive (+) de l'instrument (voir n° 1)
- Serrez l'Adaptateur de pression SE dans le sens des aiguilles d'une montre sur le filetage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance (voir n° 2)
- Tournez l'Adaptateur de pression SE dans la bonne position (90° par rapport à l'avant de l'instrument, *voir n° 3*)
- Fixez l'Adaptateur de pression SE en serrant à la main la vis à six pans creux à l'aide de la clé Allen fournie (voir n° 4)



Raccords



Robinet

Raccordement au compresseur

Filet externe 1/8" pour raccorder le compresseur ou raccordement d'un tuyau en vitryl Ø 7 mm avec soufflet

Raccord rapide autofermant DN2.7 female

Pour raccorder l'installation

Vis à six pans creux


Pour verrouillage sur le manomètre



- Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel.
- Respectez toutes les consignes de sécurité.
- Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Fonctionnalité

Le robinet de l'Adaptateur de pression SE offre, en plus des positions ouvert et fermé, également une fonction de réglage fin et une fonction de purge. Ces fonctions sont réparties sur 7 tours complets de 360°.



Sous réserve de modifications EURO-INDEX FR24001 / 525235.06 Ce manuel de démarrage rapide est un résumé traduit du manuel d'utilisation d'origine de Systronik GmbH.



Chaussée de Louvain 607 1930 Zaventem T: 02 - 757 92 44 F: 02 - 757 92 64 sales@euro-index.be www.euro-index.be



